



alantimbataalantimbataal











M. J. 3. 9. 1958 P. 0)

Désignation :

Clos Planche ( Coté 5 No 5 9

Vigueur: Brim. 33 3

Charge:

8. 1) 26 30 4 d Désignation: Bruni 33

Clos Planche 4 Côté S Nº 59

Vigueur: 2

Date de mâturité: 4 18 8 54

Charge:

s. 14

25

3.4

42

54

	! Nombre ! total	9-3. 1-12-31-15. SIN. 3!							
! ! ! !	12.	0.	2	4	7.6	7 4		! ! ! * °	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18						* 3		; * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 , , 1
1	6 5				2 0	* Z			

III= 1 617.3.57 +8

 Désignation :

Bruni 33

VASSAL Planche IV Côté S Nº 59 Souche 12 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bruni 32

Désignation :

VASSAL Planche 4 Côté 5 Nº 59souche 12 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 🔞

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées 6 
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🕡 - en gouttière 💢 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 3

Dedundent Colombus

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

12-5-56 Rouguier

No ordre

Bruni 33 Désignation : VASSAL Planche 4 côté S Nº 59 souche 12 3 4 5 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS D oraneeux Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7 - sur limbe (8) 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . 28 - à lobes: plan 🛈 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 30 - à péticle glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement (7) - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 . Trul 26-5-54

Désignation :

Brune 33

VASSAL Planche 4 côté S Nº 59 souche @ 2 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteur 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2 partiellement (3)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🤼
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

23-6-56 Rouging

Désignation: Brune 33

VASSAL Planche 4 côté S Nº 59 souche 12 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.
  - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation

VASSAL planche 4 côté \$ N° 59 souche (1) 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbo et nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 5 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involut 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. twet 15 ADUT 1958

Désignation Brun 33

VASSAL planche 4 côté S Nº 59 souche (1) 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 sétoux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 0 diveteux 8 cotonneux 9 -
- Limbe : plan en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 1 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

# PETIOLE

- long () moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° 2 supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

handin 9-8-85 J. Tust 17 ADUI 1958

```
planche h côté 5 Nº 59 souche 1 2 3 4 5
     VASSAL
                                                     Phyto
                                        GRAPPE
     - Grosse 0 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
      - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
      - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
      - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                          BAIE
  2 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière
  - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
      - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
      - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
      - à ombilic persistant () - non persistant 2.
      - a section transversale : régulière 3 - irrégulière (4)-
                                      côtelée 5.
      - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
      - à jus incolore (1) - coloré 2.
      - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
      - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
    30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
      - à pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.
    3 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
      - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
      - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
  - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
    37 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🗷.
                                                    But 16 ADW 1955
```

Bruni 33

Nº d'ordre

Désignation

# Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (6), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 12 cms. egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). 11 : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonish

No d'ordre : . . . . . . . Désignation : Diuni. Emplacement: 4. 5. 59. Vas. . . . . . Vign. . . . . . . . 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S, lat. inf, (prof.). . . . . 0 - 1 -(2)-(3). 14 - S. pét. (forma). . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6-6-7)-8 17 - Dents: Méd/B. . . . . . . 1 - 2 - 3 -19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : ( - 2 - 6) : 4 - 6 Forme

Médiane/Base : 6 - (0 - (5) -

14

\* \*\*

Bil \_\_\_

```
Nº d'ordre: . . 112300 . Désignation: . Brum . 33 . .
Emplacement: . . . . . Vas. . 4 559 . . Vign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1 - 2 - 3.
              Forme
                   : 4 - 5
              Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

Truel